


# PATIËNTENFOLDER

*Urologie | Dorsale incisie*

**ACIBADEM**  
INTERNATIONAL MEDICAL CENTER

## Inleiding

In overleg met uw arts wordt er een dorsale incisie of insnijding verricht. Een dorsale incisie is een ingreep waarbij de voorhuid ingesneden of ingeknipt wordt, waardoor deze makkelijk terug te trekken is. Deze ingreep wordt gedaan bij een (ernstige) vernauwing van de voorhuid van de penis. Problemen die hierdoor kunnen optreden zijn: moeilijkheden bij het plassen, pijn tijdens erectie en geslachtsgemeenschap of een ontsteking van de voorhuid of eikel.



## De ingreep

De ingreep vindt plaats onder lokale verdoving. U krijgt dan een injectie met een verdovend middel links en rechts rondom de basis van de penis en/of bij de voorhuid. Kort nadat de verdoving is toegediend kan de ingreep beginnen, deze duurt ongeveer 20 minuten.

U hoeft voor de ingreep niet nuchter te komen.

Er worden oplosbare hechtingen gebruikt, deze hoeven dus niet te worden verwijderd.

Indien u bloedverdunnende medicijnen gebruikt is het soms nodig dat u deze tijdelijk moet stoppen.

**Dit gebeurt altijd in overleg met uw behandelend arts.**

## Nazorg

- Zolang de verdoving werkt heeft u geen pijn. Daarna kunt u als pijnstiller een paracetamol tablet van 500mg nemen. Neem er niet meer dan 8 per 24 uur.
- U moet elke keer na het plassen de wond schoonspoelen.
- Om zwelling te voorkomen, adviseren wij u om de penis zoveel mogelijk omhoog tegen de buikwand te dragen.
- U kunt beter geen geslachtsgemeenschap hebben gedurende de eerste 2 weken.
- U mag pas weer zwemmen als de wond na ongeveer 2 weken genezen is en na 1 a 2 weken mag u weer sporten.

## Naar huis

Na de ingreep maken wij met u een afspraak voor poliklinische wondcontrole.

Bij problemen kunt u altijd eerder terecht na telefonisch overleg. Wij adviseren u om na de ingreep niet zelf aan het verkeer deel te nemen.

## Complicaties

Complicaties na een dorsale incisie komen zelden voor. Mogelijke complicaties zijn: nabloeding, ontsteking, infectie en koorts. Neem contact op met de polikliniek urologie als u meer dan 38.5°C koorts heeft, de penis steeds dikker wordt, of als er pus of bloed uit de wond komt.

## Vragen

De informatie in deze brochure is algemeen van aard en is bedoeld als extra informatie naast het gesprek met uw behandelend arts. Bijzondere omstandigheden kunnen aanleiding geven tot wijzigingen. Uw uroloog zal dit altijd met u bespreken.

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u op werkdagen contact opnemen met de polikliniek urologie.

## Onverwachts verhinderd

Indien u onverwachts verhinderd bent verzoeken wij u vriendelijk om dat zo spoedig mogelijk door te geven aan de polikliniek. Wij kunnen dan de voor u beschikbare tijd en ruimte voor anderen gebruiken.

## FINANCIËLE ASPECTEN

Deze informatie betreft de verzekering en vergoeding van uw behandeling. Heeft u een verwijzing van uw huisarts? Dan dekt uw zorgverzekering 60%-100% van uw behandeling. Wij vergoeden de resterende 40%-0% voor u. U betaalt dus niets extra's.

Ons privacyreglement vindt u op <http://www.acibademimc.com/over-ons> onder Privacy & klachten. Hier vindt u informatie over de mogelijkheid tot het melden van onveilige situaties (waaronder (bijna-)incidenten); klachten en/of claims;

Bij complicaties kunt u de kliniek (buiten) werktijden op het noodnummer bereiken: 06-214 66 796

## Vragen of suggesties?

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, neem dan contact op via telefoonnummer: 020 238 8800.

Bent u van mening dat bepaalde informatie ontbreekt of onduidelijk is, heeft u opmerkingen over deze brochure of over de gang van zaken tijdens het onderzoek die nuttig kunnen zijn, dan vernemen wij het graag. Volgende patiënten kunnen hier baat bij hebben.

## *Wat ik nog wil weten:*

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Versie: maart 2019

ACIBADEM  
INTERNATIONAL MEDICAL CENTER